



Attacco universale per braccio diam. 85 mm, che garantisce forte aspirazione.
Universal attack for arm diam. 85 that guarantees strong aspiration.



Regolazione quantità di aspirazione e soffiaggi.
Steam and blowing quantity adjustment.



Caldaia coibentata da 7 litri con pompa carico automatico inclusa nel tavolo.
7 liters insulated boiler with automatic loading pump included in the table.

103.30-0981



Tavolo da stiro

Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente;
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda;
- Regolazione manuale dell'aspirazione e del soffiaggio, con possibilità di invertire il flusso dell'aria da piano/janette;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette;
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo.

Versione 1109

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo.

103.34-0981 Tavolo da stiro

Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente;
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda;
- Regolazione manuale dell'aspirazione e del soffiaggio, con possibilità di invertire il flusso dell'aria da piano/janette;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette;
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D. e carico con elettropompa 0,37 Kw;

Versione 1109

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D. e carico con elettropompa 0,37 Kw.

103.30-0981



Mesa de planchar

Características:

- Calentada eléctricamente;
- Posibilidad de planchado por calor y por frío;
- Regulación manual de la aspiración y del soplado, con posibilidad de invertir el flujo del aire de plato a forma con brazo;
- Predisposto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas;
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo.

Version 1109

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo.

103.34-0981 Mesa de planchar

Características:

- Calentada eléctricamente;
- Posibilidad de planchado por calor y por frío;
- Regulación manual de la aspiración y del soplado, con posibilidad de invertir el flujo del aire de plato a forma con brazo;
- Predisposto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas;
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo;
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7 l. (examinada P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw.

Version 1109

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo;
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7 l. (examinada P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw.

103.30-0981



Ironing table

Technical features:

- Electrically heated shape;
- Possibility of heated or cold ironing;
- Vacuum and blowing manual adjustment, with flow diversion between main buck and swing-arm;
- Possibility to fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.);
- Vacuum and blowing.

Version 1109

- Trousler buck (1410 x 510 x 310 mm.);
- Vacuum and blowing.

103.34-0981 Ironing table

Technical features:

- Electrically heated shape;
- Possibility of heated or cold ironing;
- Vacuum and blowing manual adjustment, with flow diversion between main buck and swing-arm;
- Possibility to fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.);
- Vacuum and blowing;
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 lt. capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw.

Version 1109

- Trousler buck (1410 x 510 x 310 mm.);
- Vacuum and blowing;
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 lt. capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw.

103.30-0981



Table à repasser

Caractéristiques:

- Formes chauffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude;
- Réglage manuel de l'aspiration et du soufflage, avec possibilité d'inversion du débit l'air du plateau à la jannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes;
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome.

Version 1109

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome.

103.34-0981 Table à repasser

Caractéristiques:

- Formes chauffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude;
- Réglage manuel de l'aspiration et du soufflage, avec possibilité d'inversion du débit l'air du plateau à la jannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes;
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme aux normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw.

Version 1109

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme aux normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw.

Technical details

- 103.30-0981** Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 440 x 1700 h - Weight 90 kg
- 103.34-0981** Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 440 x 1700 h - Weight 120 kg
- 103.30-1109** Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 510 x 1800 h - Weight 90 kg
- 103.34-1109** Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 510 x 1800 h - Weight 120



Via Piantada, 9/C int.2 - Palazzolo s/Oglio - Brescia - Italia
Phone: +39 030 7403611
www.fimassrl.it - e-mail: **fimas@macpi.com**

Sede produttiva: Corso Genova, 252 - 27029 Vigevano - Pavia - Italia
Phone: +39 0381 346616

