




Attacco universale per braccio diam. 85 mm, che garantisce forte aspirazione, con commutazione automatica.
Universal attack for arm diam. 85 with automatic switching.

Regolazione quantità di aspirazione e soffiaggio.
blowing suction power regulation.



Caldaia coibentata da 7 litri con pompa carico automatico inclusa nel tavolo.
7-liter boiler with automatic loading pump included in the table.



Regolazione altezza piano di stiratura con bilanciatore a gas.
Surface ironing height adjustment with gas balancer.

Technical details

- 104.41-0981** Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 440 x 1750 h - Weight 110 kg
- 104.44-0981** Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1875 x 510 x 1750 h - Weight 155 kg
- 104.41-1109** Installed power: 1,46 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 1+N~50Hz 230 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1650 x 510 x 1850 h - Weight 125 kg
- 104.44-1109** Installed power: 5,33 Kw - built-in vacuum 0,56 Kw - Voltage: 3+N~50 Hz 230-400 V
Adaption to compressed air plant - Dimension: 1875 x 510 x 1850 h - Weight 170 kg

104.41-0981



Tavolo da stiro

Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente;
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda;
- Regolazione in altezza con bilanciatore a gas;
- Regolazione manuale indipendente dell'aspirazione e/o del soffiaggio;
- Inserimento automatico dell'aspirazione e soffiaggio con il movimento della janette;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette;
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo

Versione 1109

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo.

104.44-0981 Tavolo da stiro

Caratteristiche:

- Forme riscaldate elettricamente;
- Possibilità di stiratura con forma calda o fredda;
- Regolazione in altezza con bilanciatore a gas;
- Regolazione manuale indipendente dell'aspirazione e/o del soffiaggio;
- Inserimento automatico dell'aspirazione e soffiaggio; con il movimento della janette ;
- Predisposto per ricevere 1 o 2 bracci porta janette;
- Piano universale (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D. e carico con elettropompa 0,37 Kw.

Versione 1109

- Piano pantalone (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante e soffiante autonomo;
- Generatore di vapore capacità 7 Lt - 3,5 Kw., a norme P.E.D. e carico con elettropompa 0,37 Kw.

104.41-0981



Mesa de planchar

Características:

- Calentada eléctricamente;
- Posibilidad de planchado por calor y por frío;
- Regulable en altura con equilibrador de gas;
- Regulación manual de la aspiración y/o del soplado;
- Inserción automática de la aspiración y del soplado con el movimiento del brazo con forma;
- Predisuesto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas;
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo

Version 1109

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo.

104.44-0981 Mesa de planchar

Características:

- Calentada eléctricamente;
- Posibilidad de planchado por calor y por frío;
- Regulable en altura con equilibrador de gas;
- Regulación manual de la aspiración y/o del soplado;
- Inserción automática de la aspiración y del soplado con el movimiento del brazo con forma;
- Predisuesto para aplicar 1 ó 2 brazos con formas;
- Forma universal (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo;
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7l. (examinada P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw;

Version 1109

- Forma para pernera pantalón (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante y soplante autónomo;
- Generador de vapor 3,5 Kw, con capacidad de 7l. (examinada P.E.D.) y carga automática con electrobomba 0,37 Kw.

104.41-0981



Ironing table

Technical features:

- Electrically heated shape;
- Possibility of heated or cold ironing;
- Height adjustment by gas-operated balance device;
- Manual adjustment of vacuum and/or blowing;
- Automatic vacuum/blowing switch-on by moving the swing-arm;
- Possibility to fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.);
- Vacuum and blowing.

Version 1109

- Trouser buck (1410 x 510 x 310 mm.);
- Vacuum and blowing.

104.44-0981 Ironing table

Technical features:

- Electrically heated shape;
- Possibility of heated or cold ironing;
- Height adjustment by gas-operated balance device;
- Manual adjustment of vacuum and/or blowing;
- Automatic vacuum/blowing switch-on by moving the swing-arm;
- Possibility to fit 1 or 2 swing arms;
- Utility buck (1410 x 410 x 260 mm.);
- Vacuum and blowing;
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 lt. capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw;

Version 1109

- Trouser buck (1410 x 510 x 310 mm.);
- Vacuum and blowing;
- Steam generator 3,5 Kw, with boiler of 7 lt. capacity (inspected by P.E.D.) and water feeding by electric pump 0,37 Kw.

104.41-0981



Table à repasser

Caractéristiques:

- Formes chauffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude;
- Réglage en hauteur avec balancier à gaz;
- Réglage manuel de l'aspiration et du soufflage, avec actionnement automatique d'inversion du débit l'air du plateau à la Jeannette;
- Branchement automatique de l'aspiration/soufflage, par le mouvement de la jeannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes;
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome.

Version 1109

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome

104.44-0981 Table à repasser

Caractéristiques:

- Formes chauffée électriquement;
- Possibilité de repassage avec forme froide ou chaude;
- Réglage en hauteur avec balancier à gaz;
- Réglage manuel de l'aspiration et du soufflage, avec actionnement automatique d'inversion du débit l'air du plateau à la Jeannette;
- Branchement automatique de l'aspiration/soufflage, par le mouvement de la jeannette;
- Connection pour 1 ou 2 bras pour jeannettes;
- Plateau universel (1410 x 410 x 260 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme aux normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw

Version 1109

- Plateau pantalon 1109 (1410 x 510 x 310 mm.);
- Aspirante et soufflante autonome;
- Générateur de vapeur 3,5 Kw, contenu 7 lt, conforme aux normes P.E.D. et remplissage par électropompe 0,37 Kw.



Via Piantada, 9/C int.2 - Palazzolo s/Oglio - Brescia - Italia
Phone: +39 030 7403611
www.fimassrl.it - e-mail: fimas@macpi.com

Sede produttiva: Corso Genova, 252 - 27029 Vigevano - Pavia - Italia
Phone: +39 0381 346616

